

Übersicht Plugins

Wenn du ein neues Plugin beschreiben willst, lege die Seite bitte wie hier beschrieben an: [Neues Plugin anlegen](#)

Liste der vorhandenen Plugins

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
1-Wire-NG		Das Plugin kann einen an den LoxBerry angeschlossenen 1-Wire-Busmaster auslesen und die Sensorwerte an den Miniserver senden.	2.5.1	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt
1Wire-Onboard		Ein Plugin um die eingebaute 1Wirefunktion für Temperatursensoren der Baureihe DS18 zu verwenden und deren Werte per UDP oder MQTT zu Versenden	0.4.0	STABLE	EN, DE	Johannes Humer
Alexa2Lox		Steuerung und Sprachausgabe von Amazon Echo Geräten	4.4.0	UNSTABLE	DE	Peter Bazala, Christian Fenzl, Michael Schlenstedt
ALSA Tools		Die ALSA Tools stellen eine Sammlung an Werkzeugen und Einstellungen für die Audio-Bibliothek ALSA bereit. Vorerst beschränkt sich der Funktionsumfang des Plugins auf eine Weboberfläche für den ALSA Mixer. Dieses Webinterface läuft als eigener Dienst am LoxBerry.	0.2.0	STABLE	EN, DE	Christian Fenzl
Any Plugin		Mit dem Plugin können am LoxBerry Shell-Befehle ausgeführt werden.	0.2.2	STABLE	EN, DE	Christian Fenzl
APC-UPS		Das Plugin bietet die Möglichkeit, eine APC UPS (Uninterruptible Power Supply) über den LoxBerry zu einer Netzwerk-USV zu machen und sie vom Miniserver zu überwachen.	2022.01.29	STABLE	EN, DE	Christian Wörstenfeld
AWATTar Plugin		Ruft die stündlichen Strompreise von aWATTar Österreich/Deutschland ab und übermittelt diese, sowie im Plugin berechnete Werte/Kennzeichen an MQTT/Miniserver.	0.1.6	BETA	DE	Christian Fenzl
BLE-Scanner		Der BLE-Scanner bietet die Möglichkeit, eine Anwesenheitserkennung mittels BLE-Tags (Bluetooth Low Energy) zu realisieren.	2021.2.3	STABLE	EN, DE	Christian Wörstenfeld
Broadlink Thermostat2lox		Integration Broadlink Thermostate über MQTT	1.0.7	STABLE	DE	Harry
BWT Aqua		Anbindung von BWT Aqua Wasserenthärtungsanlage an Loxone.	0.2.0	STABLE	EN, DE	Paolo Bazzi
CalDAV-4-Lox		Das CalDAV Plugin bietet die Möglichkeit, Kalendereinträge in CalDAV oder Google Kalendern für Funktionen aller Art im Loxone MiniServer zu verwenden.	2.0.1.1	STABLE	EN, DE	Sven Thierfelder
Cam-Connect		Das Cam-Connect Plugin bietet die Möglichkeit, die Standbilder einer IP-Kamera im Loxone Türsteuerungsbaustein unter Letzte Aktivität zu verwenden. Ab Version v2018.2.x kann das Plugin mehrere Kameras speichern und mehrere Bilder per eMail versenden.	2020.9.29	STABLE	DE, EN, CS	Christian Wörstenfeld
CamStream4Lox		Das CamStream4Lox Plugin konvertiert beliebige Videostreams in einen MJPEG-Stream, sodass der Stream in den Türsteuerungsbaustein eingebunden werden kann.	2.0.1.1	STOPPED	EN, DE	Michael Schlenstedt
Chromecast 4 Lox		Basic Chromecast (audio) control for Loxone	0.2.31	BETA	EN	Aleš Berka (Aleq)
Cloud-DNS-Query		Shows real IP for a Loxone Miniserver Serial. (CloudDNS required.)	v2019.02.05	STABLE	EN, DE	Christian Wörstenfeld
ComfoConnect		Das Plugin kommuniziert mit einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx und stellt die Sensoren bzw. Aktoren im MQTT Broker zur Verfügung	0.3	UNSTABLE	DE	Michael Kaufmann
Command Recognition - Befehlsenerkennung		Das Plugin simuliert die Loxone Befehlsenerkennung und zeigt grafisch Treffer oder Fehler an. Es eignet sich zum Testen bei virtuellen HTTP- und UDP-Eingängen.	0.1.8	STABLE	EN	Christian Fenzl

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Dahua vto2mqtt		Mit einer VTO können Bilder für den Loxone Türbaustein bereitgestellt werden. Es können dabei mehrere Quellen angegeben werden. Diese werden diese zusammengefügt und als ein Bild bereitgestellt. Ebenfalls lassen sich die letzten x Bilder auf der SD Karte speichern.	0.6.3	BETA	EN	Andreas Ranalder
DebMatic Plugin		Mit demDebMatic Plugin können mit Hilfe der Aufsteck-Funkmodule von Homematic sämtliche Homematic Sensoren und Aktoren in das Loxonesystem integriert werden.	1.0.1	STABLE	DE, EN	Michael Schlenstedt
DNSmasq		Das DNSmasq Plugin bietet die Möglichkeit, den dnsmasq-Dienst auf dem LoxBerry zu benutzen und einfach zu konfigurieren.	2022.01.23	STABLE		Christian Wörstenfeld
Docker		Docker auf dem LoxBerry und Portainer.io als WebUI zur Verwaltung als LoxBerry Plugin	2.1.0	STOPPED	EN, DE	Michael Miklis
DynDNS-Refresher		Das DynDNS-Refresher Plugin bietet die Möglichkeit, DynDNS Records zu aktualisieren oder Webseiten zyklisch aufzurufen. Es ruft die auf der Admin-Webseite eingetragene Webseite im eingestellten Intervall im Hintergrund auf.	2021.2.11.2	STABLE	DE, EN	Christian Wörstenfeld
E3DC		Übermittelt via RSCP-Protokoll Daten vom E3DC-S10-Batteriespeicher zum MiniServer	0.4.2	STABLE	EN, DE	Dieter Schmidberger
Easee Home Wallbox		Schnittstelle zur easee.cloud um Daten der Easee Home Wallbox(en) abzufragen und zu ändern.	0.3.4	STABLE	DE	Dieter Schmidberger
Ebusd plugin		Installs and provides an API to communicate between ebusd by john30 and Loxone	1.1.0	STABLE	EN	JOHN30 victor@vlasak.me
EcoMeter2Lox		Dieses Plugin sammelt EcoMeter-Daten von einer seriellen Schnittstelle. Alle Daten können über MQTT übertragen oder über HTTP angefordert werden.	0.1.1	UNSTABLE	EN	Marius H.
EcoWater		Daten aus EcoWater Enthärtungsanlage auslesen	0.3.3	STABLE	DE	Patrick Dürsteler
Express Server		Dieses Plugin bietet die Möglichkeit Plugins mit NodeJs zu entwickeln. Es stellt einen Node Express Server bereit in dem du dich einfach einbinden kannst. Loxberry 2: https://github.com/LoxYourLife/loxberry-express/archive/refs/tags/0.0.3.zip Loxberry 3: https://github.com/LoxYourLife/loxberry-express/archive/refs/tags/2.0.2.zip	1.0.2 (LB2) / 2.0.2 (LB3)	STABLE	EN, DE	Ronald Marske
Fhem		Das Fhem Plugin stellt auf dem LoxBerry eine Fhem-Installation zur Verfügung.	0.6.1	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt
FOSHKplugin		Dieses Plugin bindet verschiedene Wetterstationen des Hersteller Fine Offset Electronics (FOSHK) an einen Loxone-Minisever (oder beliebige andere Zielsysteme) über UDP an. Entwickelt wurde das Plugin für und mit einem Froggit DP1500 das baugleich auch unter dem Namen Ecowitt GW1000 verkauft wird.	0.09	STABLE	EN, NL, SK, DE	Oliver Engel
FoxESS Bridge		The plugin extracts power and battery values from the FoxESS Cloud and sends them to a Minisever via a UDP message.	0.5	STABLE	EN	Geoff Sullivan
Frequency Counter		Frequenzzähler für die GPIOs des Raspberry. Frequenzen bis zu 500 KHz (und mehr) können detektiert werden.	0.3.0	BETA	EN, DE	Michael Schlenstedt
Fritz.Lox		Das Fritz.Lox Plugin bietet die Möglichkeit einen Callmonitor sowie controller services der AVM-Fritzbox im Loxone MiniServer zur Verfügung zu stellen.	1.2.1	STABLE	EN, DE, ES	Sven Thierfelder
Fronius Smartmeter Simulator		Das Plugin simuliert einen Fronius Smart Meter und leitet die per MQTT empfangenen Verbrauchsdaten an den Fronius Wechselrichter weiter.	0.1	BETA		Alexander Asen
Gardena Smart System		Dieses Plugin ermöglicht es Daten von einem Gardena-Smart-System an die Minisever über UDP zu senden.	0.0.6	UNSTABLE	EN	Michael Jani
Goodwe2MQTT		Daten von einem Goodwe Wechselrichter abrufen und als MQTT bereitstellen	1.1.1	STABLE	EN, DE	Thomas Munz
GPIO		Dieses Modul stellt die digitalen Ein- und Ausgänge des Raspberry zur Verfügung	2.0.7	STABLE	DE	Jörg Siedhof
Grafana on LoxBerry		Grafana am LoxBerry	5.2.2.1	STOPPED		Christian Fenzl

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Grünbeck Plugin		Daten auslesen und schreiben bei einer Grünbeck-Enthärtungsanlage	0.1.7	STABLE	DE	Christian Fenzl
Homebridge		Plugin zur einfachen Installation der Homebridge auf einem Loxberry	0.2	BETA	EN, DE	Michael Kaufmann
Https2http		Das https2http Plugin bietet die Möglichkeit, verschlüsselte Webseiten (https://) in Verbindung mit dem Objekt Virtueller HTTP Eingang der Loxone Config zu verwenden.	2021.03.09	STABLE		Christian Wörstenfeld
Husqvarna Automower Connect		Abfrage und Steuerung des Husqvarna Automowers mittels API der Husqvarna Automower Connect App	1.0.2	STABLE	EN,DE	Andreas Mader
Icon-Watchdog		Das Plugin überwacht die Symbole eines Miniservers und stellt sie nach einem Firmware-Update des Miniservers wieder her. Optional kann das Plugins eigene SVG Symbole relativ einfach in Loxone integrieren.	2022.06.11	STOPPED	EN, DE	Christian Wörstenfeld
InfNodGra		InfluxDB, Node-Red und Grafana als Docker Container installieren	0.1.0	UNSTABLE	DE	Alexander Hackl
Intercom22Lox		Dieses Loxberry Plugin greift Fotos der Loxone Intercom Version 2 ab um sie für andere Anwendungen vorzuhalten. Das Plugin kann über einen Virtuellen Ausgang aus der Loxone Config heraus aufgerufen werden. Anschließend werden die Bilder über eine URL bereitgestellt und es besteht die Möglichkeit einen weitem Webhook aufzurufen um die Bild URL an andere Programme / Scripte weiterzugeben.	1.3.6	STABLE	DE,EN	blader
Kalliope		Dieses Plugin installiert Kalliope auf dem LoxBerry und ermöglicht damit einen persönlichen Sprachassistenten, eine Sprachsteuerung des Miniservers und eine Sprachausgabe	0.5.1	UNSTABLE	EN, DE	Andreas Weber
KNXd		Das KNXd Plugin bietet die Möglichkeit, über ein KNX-IP-Gateway direkt mit dem KNX/EIB-Bus zu kommunizieren. Optional kann man jede Minute die aktuelle Zeit auf den KNX-Bus senden oder Gruppenadressen abfragen.	v2021.04.18	STABLE	EN, DE	Christian Wörstenfeld
Kodi		Installiert und konfiguriert Kodi auf dem LoxBerry	0.1.2	ALPHA	EN	Christian Fenzl
Komfovent Bridge		Das Plugin löst alle 1 Minute ein Cronjob-Skript aus, das verschiedene Daten aus einem Komfovent c6 Gerät liest, die Werte für Loxone anpasst und sie dann per UDP an den Miniserver und (optional) an eine Influxdb sendet. Es wird für die Loxone ein mit Leerzeichen versehenes json-Format verwendet wird, um eine einfache Werteextraktion auf der Miniserver-Seite zu ermöglichen.	0.4	STABLE	EN, DE	christoph moar
LabCom / PoolLab		Holt die Messdaten Deines Pools aus der LabCom Cloud und sendet sie per MQTT an den Miniserver	0.3.0	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
Link2Home		Plugin für den Loxberry, das die Fernsteuerung von Link2Home-Steckdosen über UDP ermöglicht. Benutzer können damit bestimmte Relais ein- oder ausschalten, entweder über eine Weboberfläche oder durch Aufrufen der Loxberry-URL des Plugins	0.0.8	BETA	EN, DE	Begzudin Omerovic
LMS 4 LoxBerry		Installiert und konfiguriert den Logitech Media Server (LMS) auf dem LoxBerry	0.1.7.4	STABLE	EN, DE, CS	Michael Schlenstedt
Lox2MQTT		LoxBerry plugin to enable communication between the Loxone Miniserver and MQTT	0.8.1	BETA	EN	Martin Barnasconi
Loxberry Backup		Erstellen von Images und Datei-Backups des Loxberrys	1.0.9	STABLE	EN, DE, CS	Christian Fenzl
LoxBerry HA Bridge		Installiert die HA Bridge auf dem LoxBerry. (Hinweise beachten)	0.3.7	STABLE	EN, DE	P3root, Muto1899, BattloXX
LoxBerry PoolManager		Mit dem LoxBerry PoolManager kann eine automatische pH-Wert und Chlor-Regelung mit Sensoren von Atlas Scientific aufgebaut werden.	2.0.3	STABLE	DE, EN	Michael Schlenstedt
LoxBerry Update FIX		Corrects a LoxBerry Update issue updating vom LB < 1.2.4	1.2.4	STABLE	EN	LoxBerry Team
LoxBerry-Reset-Root		Dieses Plugin setzt das Root-Kennwort von LoxBerry zurück.	1.1	STABLE	EN	Christian Fenzl
LoxMatic		Mit dem LoxMatic Plugin können mit Hilfe der Aufsteck-Funkmodule von Homematic sämtliche Homematic Sensoren und Aktoren in das Loxonesystem integriert werden. Eine separate CCU1/2/3 ist nicht mehr notwendig.	1.0.1	STOPPED	EN	Michael Schlenstedt

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Loxone Icons		Mit dem Plugin können eigene SVG-Symbole zur Loxone Config und zur App hinzugefügt werden. Zudem lädt das Plugin die schicken Icons des Touch Pure Flex herunter und stellt sie Euch izur weiteren Verwendung zur Verfügung.	1.0.1	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt
Magic Home Gateway		Magic Home Gateway - Ansteuern vom LED WiFi Controller	v2019.01.05	STABLE	EN, DE	Marcel Zoller
Message Center		Das Plugin liest aus dem Miniserver die Systemmeldungen aus und spielt diese via MQTT zurück in den Miniserver um diese Meldungen auswerten zu können.	0.0.3	ALPHA	DE, EN	Lox Your Life
MFi Controllable Power Outlets		Steuern und Auslesen der W-Lan mFi Steckdosen von Ubiquiti	1.0.6	STABLE		Peter B
Midea2Lox		Integration der Midea Klimaanlage in Loxone	3.4.8	STABLE	DE	Harry
Miniserver Backup NG		Das Miniserver Backup NG Plugin bietet die Möglichkeit, alle im LoxBerry eingerichteten Loxone Miniserver automatisiert, regelmäßig zu sichern.	2025.03.10	STABLE	EN, DE	Manuel
Miniserverbackup		Das Miniserverbackup Plugin bietet die Möglichkeit, alle im LoxBerry eingerichteten Loxone Miniserver automatisiert, regelmäßig zu sichern.	2021.10.17	STOPPED	EN, DE	Christian Wörstenfeld
MiRobot2Lox-NG		Das MiRobot2Lox-NG Plugin ermöglicht die Kommunikation zwischen bis zu 5 Mi Vacuum Robots und dem Loxone MiniServer.	1.3.1.0	STOPPED	EN, DE, CZ	Michael Schlenstedt
MIYOplugin		Dieses Plugin bindet ein MIYO-Bewässerungssystem an einen Miniserver (oder beliebige andere Zielsysteme) über UDP an und ermöglicht die Visualisierung der Zustände sowie die Steuerung aller Bewässerungskreise.	0.05	STABLE	DE, EN	Oliver Engel
Modbus Gateway		Modbus RTU Gateway nach Modbus TCP	0.1.2	STABLE	EN, CS, DE, ES	Tomas Zmatlik
ModBus PowerMeter (Eastron SDM)		Es können Eastron SDM ModBus-PowerMeter abgefragt werden. Die Werte werden per UDP an den MiniServer gesendet.	0.1.3	STOPPED	DE	Dieter Schmidberger
MotionEye Plugin		Das MotionEye Plugin macht den LoxBerry zum Kamera Surveillance System - inkl. Bewegungserkennung und Aufzeichnung. Alle Videostreams werden als MJPEG-Stream zur Verfügung gestellt.	1.0.3.0	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
MQTT Gateway		Installiert den MQTT-Broker Mosquitto und stellt ein MQTT-Gateway für den Miniserver bereit.	2.1.999	STOPPED	EN	Christian Fenzl
MS4H Clients		Stellt Squeezelite Clients für MusicServer4Home zur Verfügung incl. Soundkarten-Management wie Equalizer und Kanal-Splitting Das Plugin kann auch für nicht MS4H Anwendungen wie das Squeezelite Player Plugin oder andere LMS Installationen verwendet werden.	0.2.7	STABLE	DE, EN	Dieter Schmidberger
Multi-IO		Das Plugin kann verschiedene Hardware-Module als Ein- und Ausgänge am LoxBerry konfigurieren sowie einige Sensoren einbinden.	1.1.2	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
Music Server Interface		Provide a fake music server that the Loxone Miniserver can interact with	1.2.1	UNSTABLE	EN	Miguel Jiménez
Myenergi Bridge		Dieses Plugin holt jede Minute die aktuellen Energie- und Leistungswerte über die myenergi API ab und sendet sie über udp-Nachrichten an den Miniserver. Die aktuelle Leistung ist negativ, wenn Strom ins Netz eingespeist wird und positiv, wenn Strom aus dem Netz verbraucht wird. Der Wert ist dann bereit für die Verwendung mit dem Loxone Energiemanager.	0.9	STABLE	EN, DE	christoph moar
Netatmo Weather		Netatmo Wetterdaten per UDP an Miniserver übermitteln	2.0.7	STOPPED	EN	Michael Miklis
Nextcloud		Das Nextcloud Plugin stellt auf dem LoxBerry eine Nextcloud-Installation zur Verfügung	0.1	STOPPED	EN, DE	Michael Schlenstedt
Nibe Uplink Bridge		Gateway für den Miniserver zu NibeUplink. Hiermit ist es möglich, relevante Werte der Anlage zu lesen und zu visualisieren. Auch das schreiben von Werten ist (Premium Zugang bei Nibe vorausgesetzt) möglich.	0.0.1	STABLE	DE	Jörg Siedhof
Nuki Smartlock		Bindet NUKI-Devices (Smartlock, Opener) über die NUKI-Bridge und MQTT an den Miniserver an.	0.5.0	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt Christian Fenzl
Ochsner WEB2COM Plugin		Das Ochsner WEB2COM Plugin wird für Ochsner Wärmepumpen mit Web2Com-Schnittstelle eingesetzt. Es ermöglicht das Lesen und Schreiben von Werten aus und an die Ochsner Heizung.	1.0.3	STABLE		Christian Fenzl

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Ondilo ICO Poolsensor v2			1.0.1	STABLE	EN, DE	Bernhard Adelsmair
Owncloud		Das Owncloud Plugin stellt auf dem LoxBerry eine Owncloud-Installation zur Verfügung	0.5	STOPPED	EN, DE	Michael Schlenstedt
Owntracks		Owntracks Geo Location for LoxBerry supporting Smartphone Apps for iOS as well as Android. Prerequisite is the MQTT Plugin to pass data to Loxone Miniserver	1.0.3	STABLE	EN, DE	Oliver Lewald
P1 Decrypter		Dieses Plugin ermöglicht es verschlüsselte Daten von einem Smart Meter über die Kundenschnittstelle P1 zu entschlüsseln und an den Miniserver über UDP, MQTT und/oder an einen seriellen Port am Loxberry zu senden.	1.2.0	STABLE	EN	Daniel Schwab
PhilipsAir		This plugin observes and controls Philips Air Purifiers and Humidifiers over MQTT	0.0.4	ALPHA	EN	Martin Barnasconi
Poolex Heatpumps		Das Plugin bindet Pool Wärmepumpen des Herstellers Poolex (Poolstar) an Loxone an.	0.2.1	STOPPED	EN	Michael Schlenstedt
Power Button		Dieses Plugin bietet die Möglichkeit den Loxberry über einen Taster herunter zu fahren oder neu zu starten!	1.2.2	STABLE	EN, DE	Christian Binkowski
PV Solcast		PV Forecast mit Daten von Solcast	0.6.1	STABLE	DE, EN	Dieter Schmidberger
Radioscanner		Plugin um verschiedenste Funk Sensoren zu empfangen und die Daten per MQTT dem Loxone Miniserver zur Verfügung zu stellen. Dazu wird ein DVB-T USB-Empfänger benötigt der über einen RTL-SDR Chip (RTL2838) verfügt.	1.0.3	BETA	EN, DE	Oliver Lewald
Raumserver		Das Plugin automatisiert die Installation des node-Raumservers auf dem Loxberry und bietet damit eine Schnittstelle zwischen Miniserver und Raumfeld Geräten.	1.0	STABLE		L. Fischnaller
RCSwitch 433 Mhz Plugin		Mit dem RCSwitch Plugin kann der LoxBerry 433 Mhz-Funksteckdosen schalten	1.2.0	STOPPED	DE	Michael Schlenstedt
Relay Schaltung		Das PlugIn ermöglicht es ein an das Raspberry angeschlossene Relay mit bis zu 4 Schaltern zu steuern.	0.1	UNSTABLE	DE	Florian Gehri
Renault API		Das Plugin stellt eine Schnittstelle (Informationen und Befehle) zur Renault-API her, und unterstützt die Datenübermittlung MQTT.	0.1	UNSTABLE	DE	Fenzl / Bazala / Dercasy
Reolink		Plugin für Reolink Kameras - Bewegungserkennung und Steuerbefehle.	0.3.1	BETA	EN, DE	Dieter Schmidberger
RPI-Monitor		Das RPI-Monitor Plugin bietet die Möglichkeit, das RPI-Monitor-Tool in den Loxberry einzubinden	2021.06.14	STABLE	DE, EN	Christian Wörstenfeld
Serial-USB-Bridge		Ein Plugin um Serielle Befehle über UDP zu Senden Bidirektional V0.3.2 läuft auf loxberry V2	3.1.0	STABLE	EN, DE	Johannes Humer
Simple Weather Service		Provide a simple way of getting weather data into the Loxone UI with barely zero configuration	1.0	UNSTABLE	EN	Miguel Jiménez
SKODAConnect		Holt die Statusdaten Deiner Fahrzeuge vom SKODAConnect Account ab und sendet sie per MQTT an den Miniserver	0.2.0	STOPPED	EN, DE	Michael Schlenstedt
SMA 2 Loxone		Mit diesem Plugin können Geräte des Herstellers SMA (Umrichter Energiezähler) ausgelesen und dem Miniserver bereitgestellt werden.	1.0.1	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt
Smartmeter Plugin		Dieses Plugin ermöglicht es, mit Hilfe eines USB-IR-Lesekopfs (z. B. von Volkszähler.org) viele Stromzähler über die IR-Schnittstelle auszulesen. Es werden Stromzähler unterstützt, die das SML- und das D0-Protokoll sprechen.	1.2.0	STABLE	EN, DE	Michael Schlenstedt Michael Kaufmann
SML-eMon		Dieses Plugin ermöglicht es, mit Hilfe eines USB-IR-Lesekopfs von Volkszähler.org am LoxBerry, Stromzähler welche das SML (Smart Message Language) Protokoll sprechen auszulesen.	2021.04.19	STABLE	EN	Christian Wörstenfeld
Solaredge Bridge		Das Plugin liefert alle 5min den aktuell produzierten Strom der Solaredge PV Anlage (über deren API ausgelesen) per UDP an den Miniserver.	1.0	STABLE	EN, DE	Andi

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Sonos4Loxone		Das Sonos4Lox Plugin stellt basierend auf dem LoxBerry eine Komplettlösung zur Steuerung einer Sonos Multi Room Installation zur Verfügung.	5.9.5	STABLE	EN, DE	Oliver Lewald
Sonox		Perfect Harmony Between Loxone and Sonos. API to control your Sonos speakers directly from Loxone with virtual outputs	1.1.3	STABLE	EN	Norman Albusberger
Squeezeelite Player		Das Squeezeelite Plugin ermöglicht das Betreiben einer oder mehrerer Squeezeelite-Instanzen als Player für den Logitech Media Server, sowie die Datenübermittlung des aktuellen Zonenzustandes aller Zonen an den Miniserver.	1.1.0	STABLE	EN, DE, CS	Christian Fenzl
Stats4Lox		Das Stats4Lox Plugin zeichnet Statistiken von Loxone Miniserver Elementen auf und stellt diese grafisch dar.	0.9.10.1-BETA	BETA	EN	Michael Schlenstedt Christian Fenzl Christian Wörstenfeld Sven Thierfelder
SureFlap Connect		Ansteuern und Abfragen vom SureFlap Geräten via Sure Petcare. https://surepetcare.io/	2024.12.10	STABLE	EN, DE	Marcel Zoller Daniel Kieslinger
Synology Surveillance Station		Das Plugin stellt einen UDP Server zur Verfügung der auf Befehle des Miniservers lauscht um verschiedene Befehle auf dem NAS auszuführen, z. B. Motion Detection ein.	2.1	STOPPED	DE, EN	Ingenarius
Syslog Server		Syslog Server (not only) for Miniserver logging	0.0.5	UNSTABLE	EN, CS, DE	Tomas Zmatlik
TCP2UDP		Dieses Plugin ermöglicht eine echte, bidirektionale Kommunikation des Miniservers mit TCP-Geräten via UDP	0.1.3	STABLE	EN	Christian Fenzl
TeslaCommand		Plugin für das von Tesla in 2024 veröffentlichte Tesla Vehicle Command SDK. Über das Plugin können Informationen zu den verwendeten Tesla Produkten abgerufen oder Befehle an die Tesla Produkte gesendet werden. Nachfolger des TeslaConnect Plugins.	0.7.2	BETA	EN	Jan Wachsmuth
TeslaConnect		Dieses Plugin stellt eine Verbindung zur Tesla-API her. Über das Plugin können Informationen zu den verwendeten Tesla Produkten abgerufen oder Befehle an die Tesla Produkte gesendet werden. Alle Produkte, welche in der Tesla App (Android oder iPhone) angezeigt werden können abgefragt werden.	1.2.2	STABLE	EN	Marius H.
Text2SIP		Das Text2SIP Plugin bietet die Möglichkeit, eine Sprachausgabe per Telefon zu realisieren.	2024.6.24	STABLE		Christian Wörstenfeld
Text2speech		Komfortable Text-to-Speech Engine für den LoxBerry. Wandelt Texte im MP3 um und spielt diese ab. Über Add-on's gibt noch div. Erweiterungen wie z. B. Zeit-, Wetter, Pollenansage.	1.3.2	STABLE		Oliver Lewald
Tibber 2 MQTT		Das Plugin ruft die stündlichen Preise über die Tibber API ab und stellt sie über das MQTT Plugin dem Miniserver zur Verfügung.	0.3.2	BETA	EN, DE	Florian
Tibber Display		Dieses Plugin ruft die Stundenpreise für heute und morgen von Tibber ab und stellt diese als übersichtliches Balkendiagramm dar sowie als MQTT und HTTP Daten zur Verfügung.	1.0.3	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
Tibber-Meter		Zählerwerte von Tibber-Pulse lokal auslesen	0.3.0	STABLE	de,en	Dieter Schmidberger
TinyTuya Plugin		Das Plugin bindet Tuya kompatible Geräte an Loxone an.	1.0.5	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
TTS-Engine		Kleine einfache TTS Engine		STABLE		Peter B
Ultraschall Entfernung		Das Plugin bietet die Möglichkeit eine Entfernung mittels LoxBerry und dem Ultraschallsensor srf02 zu messen und das Ergebnis über UDP an den Miniserver zu senden.	0.3	STABLE	EN	Dietmar Wimmer
UniFi Controller Plugin		Dieses Plugin installiert den UniFi Controller und erlaubt die Konfiguration über das Loxberry interface.	0.2.0	BETA	EN, DE	Roman Lumetsberger
UniFi Präsenz		Präsenzerkennung über UniFi Wifi Geräte	1.0.2 (LB2) 3.0.1 (LB3)	STABLE	EN, DE	Ronald Marske
V-ZUG-HOME		V-ZUG-HOME - Informationen per HTTP an Miniserver übermitteln	2023.09.11	STABLE	EN, DE	Marcel Zoller
Vanderbilt SPC - EDP-Protokoll		Vanderbilt SPC EDP-Protokoll - MG Status von der Sicherheitsanlage per HTTP an Miniserver übermitteln	v2019.01.02	STABLE	EN, DE	Marcel Zoller

Seite	Logo	Beschreibung	Version	Status	Sprachen	Autor
Vitoconnect		Einbinden der Viessmann Online API in Loxberry um Daten der Heizung über die Vitoconnect 100 abzufragen. Die zurückgelieferten Daten werden per HTTP bzw. MQTT bereitgestellt.	0.1.4	STABLE	DE, EN	Fabian Franzmann Ehemals: Thomas Galland
Weather4Loxone		Das Weather4Loxone Plugin stellt auf dem LoxBerry einen Wetterserver bereit, der auf die Daten von verschiedenen Wetterdiensten im Internet zugreift, diese Daten aufbereitet und dem Miniserver zur Verfügung stellt.	4.14.0.1	STABLE	EN, DE, ES, NL, SK	Michael Schlenstedt
Wifi (LAN) Scanner		Scannt das Netzwerk nach Geräten und sendet den Status an den Miniserver. Zum Beispiel zur Anwesenheitserkennung.	2.3	STABLE	EN, DE	Gagi
Wolf ISM8		Einbinden von WOLF Geräten in Loxone mittels eines ISM8 Moduls und UDP Pakete.	2.2	STABLE	EN, DE	Gagi
Worx Landroid Mähroboter		Steuerung der Worx Landroid Mähroboter	0.4.9	STABLE	DE, EN	Dieter Schmidberger
Worx Landroid Mähroboter NG		Steuerung der Worx/Landxcape/Kress Mähroboter über Loxone	0.6.2	STABLE	EN	Michael Schlenstedt
WU Upload Catcher		Fängt die Wetterdaten ab, die die Wetterstation an Weather Underground sendet, und stellt sie per MQTT bereit.	0.1.1	UNSTABLE	EN	Christian Fenzl
Xiaomi MiFlora Flower Sensor		Loxberry plugin for querying Xiaomi MiFlora Flower Sensors	2.0.4	STOPPED	EN, DE	Michael Miklis
Zigbee2MQTT Plugin		Dieses Plugin installiert zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/) und erlaubt die Konfiguration über das Loxberry interface.	3.0.0	STABLE	EN, DE	Roman Lumetsberger

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

<https://wiki.loxberry.de/plugins/start>Last update: **2023/01/10 10:31**