

Lidl Bewässerungscomputer

ab Pluginversion 1.0.0

Bewässerungscomputer1

Über Details Bindungen Reporting Einstellungen Einstellungen (spezifisch) Status Clusters Dev Konsole



Gerätename	Bewässerungscomputer1
Zuletzt gesehen	N/A
Geräte Typ	EndDevice
Zigbee Modell	TS0601
Beschreibung	Parkside smart watering timer
Unterstützungsstatus	supported
IEEE Adresse	0x847127ffed0745a
Netzwerk Adresse	0x83A2
Hersteller	Lidl
Modell	PSBZS A1
Power	Battery ?
Interview erfolgreich	Ja



Template für die Ausgänge:

[1269959303.xml](#)

Eingänge per MQTT:



Leider wird der Timer nur beim setzen erfasst!

Besonderheit:

um das Ausschalten des Magnetventils alle 60 Sekunden zu verhindern muss man einen Ausschalttimer setzen:




```
zigbee2mqtt/friendlyname/set {"timer": "<v1>"}
```

Wurde der interne **Ausschalttimer** des Bewässerungscomputers aktiv dann wird leider der **Status nicht übertragen**

Restlaufzeit der Bewässerung:

Impulsgeber 1 Sekunde EIN und 59 Sekunden AUS



1269959337.loxone

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/zigbee2mqtt_plugin/templates_fur_die_virtuellen_ausgange/lidl_bewasserungscomputer

Last update: **2022/09/10 12:18**