

Seiten-Index

"

- "Hack" zum Erstellen des englischen Files aus einer deutschen Sprachdatei

(

- (deprecated) Formular-Validierung mit LoxBerry

/

- /opt/loxberry Meldung

0

- 0. Voraussetzungen

1

- 1-Wire-NG
- 1. Installation
- 1. Steuerung und Spannungsversorgung
- 10. UV Strahlung
- 11. Dämmerung
- 12. Solarstrahlung
- 13. Blitzereignisse
- 1a. Steuerung und Spannungsversorgung - ESP32
- 1b. Steuerung und Spannungsversorgung - RASPBERRY
- 1Wire-Onboard

2

- 2. Einrichten des zeitgesteuerten Statistik-Abrufs
- 2. Halterungssystem

3

- 3-Schichten-Modell Sprachausgabe (DRAFT)
- 3. Import von Miniserver-Statistiken
- 3. Software

- 3a. Allgemeine Software - ESP32
- 3b. Allgemeine Software - Raspberry
- 3limin4tor's Dashboard

4

- 4. Echtzeit-Aktualisierung der Statistikdaten (MQTT LiveUpdate)
- 4. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

5

- 5. Daten in Grafana visualisieren
- 5a. Windgeschwindigkeit
- 5b. Windgeschwindigkeit (kostengünstigere Alternative)

6

- 6. Stats4Lox MQTT Collector
- 6a. Windrichtung
- 6b. Windrichtung (kostengünstige Alternative)

7

- 7a. Regenmenge
- 7b. Regenmenge (kostengünstigere Alternative)

8

- 8. Regendauer (Regen ja/nein)

9

- 9. Helligkeit

@

- @NAME@'s Dashboard

A

- a's Dashboard
- Abler Markus's Dashboard

- [Adrian Traskov's Dashboard](#)
- [ADS1x15 Analog zu Digital Konverter](#)
- [Advanced developers](#)
- [ADXL345 3-Achsen Accelerometer bis \$\pm 16\text{g}\$](#)
- [AHT20 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [Alain Schmid's Dashboard](#)
- [albert's Dashboard](#)
- [Alex Sajtos's Dashboard](#)
- [Alex Stein's Dashboard](#)
- [Alex's Dashboard](#)
- [Alexa2Lox](#)
- [Alexa2Lox - Zwei-Schritt-Verifizierung einrichten](#)
- [Alexa2Lox 3.0 \(EOL\)](#)
- [Alexander Anzengruber's Dashboard](#)
- [Alexander Asen's Dashboard](#)
- [Alexander Behr's Dashboard](#)
- [Alexander Burck's Dashboard](#)
- [Alexander Klepper's Dashboard](#)
- [Alexander Spitaler's Dashboard](#)
- [Alexander's Dashboard](#)
- [Allgemeines zu den GPIOs](#)
- [Alpha-/Betatest](#)
- [ALSA Tools](#)
- [Amazon Echo / HA-Bridge](#)
- [Amazon Refresh-Token erzeugen](#)
- [Andre Eva's Dashboard](#)
- [Andre Owerfeldt's Dashboard](#)
- [Andreas Dörr's Dashboard](#)
- [Andreas Frischholz's Dashboard](#)
- [Andreas Hebeisen's Dashboard](#)
- [Andreas Kappler's Dashboard](#)
- [Andreas Pschierer's Dashboard](#)
- [Andreas Ranalder's Dashboard](#)
- [Andreas Stark's Dashboard](#)

- [Andreas's Dashboard](#)
- [Andreas's Dashboard](#)
- [Andreas's Dashboard](#)
- [ANDRII's Dashboard](#)
- [André Siegenthaler's Dashboard](#)
- [Andy Kluge's Dashboard](#)
- [Angelo Serhani's Dashboard](#)
- [Angelo Zingariello's Dashboard](#)
- [Anschluss verschiedener Sensoren:](#)
- [Any Plugin](#)
- [Any Plugin Beispiele](#)
- [Any-Plugin - Infos und Known Issues](#)
- [APC USV Anlage über NodeRed](#)
- [APC-UPS](#)
- [AR's Dashboard](#)
- [Archiv](#)
- [Archivierte Artikel für LoxBerry 0.2.x](#)
- [Arjan van Oijen's Dashboard](#)
- [Armin's Dashboard](#)
- [Arnaud's Dashboard](#)
- [Arthur Dent's Dashboard](#)
- [AS3935 Blitzsensor](#)
- [AT - Covid-Zahlen pro Bezirk](#)
- [AT - OÖ Wasserpegel](#)
- [Atilla Wanielista's Dashboard](#)
- [Aus einzelnen Caputres ein MJPEG-Stream erzeugen](#)
- [Automatic and manual plugin updates](#)
- [Automatische Chemikaliendosierung und Regelung](#)
- [Automatische und manuelle Plugin-Updates](#)
- [Automatisches Ersetzen der Plugin-Verzeichnisse \(REPLACE\)](#)
- [AWATTar Plugin](#)
- [Axel Schampel's Dashboard](#)

B

- [Bad interpreter beim](#)

- Ausführen von Programmen/Scripts
 - [Balboa Spa](#)
 - [Bart Van Der Perren's Dashboard](#)
 - [Bash - Supporting scripts for your plugin development](#)
 - [Bash LoxBerry SDK Documentation](#)
 - [Basics for creating a plugin](#)
 - [Beat Müller's Dashboard](#)
 - [Begzudin Omerovic's Dashboard](#)
 - [Beheben von Read-Only File System](#)
 - [Beispiel: Hardware für die Steuerung](#)
 - [Ben Ellermann's Dashboard](#)
 - [Benachrichtigung wenn Auto nicht verschlossen](#)
 - [Benjamin Dittenhofer's Dashboard](#)
 - [Benjamin Jansen's Dashboard](#)
 - [Beres's Dashboard](#)
 - [Bernd Aicher's Dashboard](#)
 - [Bernd Lubina's Dashboard](#)
 - [Bernhard Adelsmair's Dashboard](#)
 - [Bernhard Bruckmeier's Dashboard](#)
 - [Bernhard Hirschmann's Dashboard](#)
 - [Bernhard Kohlpaintner's Dashboard](#)
 - [BH1750 Licht- / Helligkeitssensor](#)
 - [Bierbrauen - Messen mit der iSpindel](#)
 - [bilir's Dashboard](#)
 - [Björn's Dashboard](#)
 - [blader's Dashboard](#)
 - [BLE-Scanner](#)
 - [Bluetooth-Tags für BLE-Scanner](#)
 - [BME280 Temperatur-, Pressure und Humidity Sensor](#)
 - [BME680 Temperatur-, Pressure-, Humidity- und](#)

Gas-Sensor

- [BMP085: Barometrischer Luftdruck/Temperatur/Höhen Sensor](#)
- [Bohus Mrva's Dashboard](#)
- [Brave's Dashboard](#)
- [Broadlink Thermostat2lox](#)
- [Bruno Gilgen's Dashboard](#)
- [Bruno Hansmann's Dashboard](#)
- [BWT Aqua](#)

C

- [CalDAV-4-Lox](#)
- [Cam-Connect](#)
- [campeanu's Dashboard](#)
- [CamStream4Lox](#)
- [Carl Moll's Dashboard](#)
- [Carlos Alberto Rojas's Dashboard](#)
- [Carsten Heuner's Dashboard](#)
- [CC26X2R1](#)
- [cedric's Dashboard](#)
- [Changelog V1.0 \(English\)](#)
- [Check if USB devices were automatically mounted](#)
- [Chemikalienverbrauch erfassen](#)
- [Chris Ko's Dashboard](#)
- [Christian Federspiel's Dashboard](#)
- [Christian Fenzl's Dashboard](#)
- [Christian Klopf's Dashboard](#)
- [Christian Plume's Dashboard](#)
- [Christian R.'s Dashboard](#)
- [Christian Waas's Dashboard](#)
- [Christian Wein's Dashboard](#)
- [Christian's Dashboard](#)
- [Christian's Dashboard](#)
- [Christoph H's Dashboard](#)
- [Christoph Höllwarth's Dashboard](#)
- [Christoph Mann's Dashboard](#)
- [Christoph Mann's Dashboard](#)
- [christoph moar's Dashboard](#)
- [christoph's Dashboard](#)
- [Chromecast 4 Lox](#)

- [Ciubotariu Gabriel's Dashboard](#)
- [Claudio Bättig's Dashboard](#)
- [Clemens's Dashboard](#)
- [clone_sd.pl - Clone SD card](#)
- [Cloud-DNS-Query](#)
- [ComfoConnect](#)
- [Command Recognition - Befehlserkennung](#)
- [Communication LoxBerry to Miniserver - Perl](#)
- [Conbee2](#)
- [Configfile in der Bash parsen \(z.B. im daemon\)](#)
- [Craig John Riddle's Dashboard](#)
- [Create own cronjob on LoxBerry](#)
- [CSS and style for your plugin](#)

D

- [Dahua vto2mqtt](#)
- [Dan Köppchen's Dashboard](#)
- [Danalock](#)
- [Daniel Bogovic's Dashboard](#)
- [Daniel Christof's Dashboard](#)
- [Daniel Kieslinger's Dashboard](#)
- [Daniel Kieslinger's Dashboard](#)
- [Daniel Kofler's Dashboard](#)
- [Daniel Schwab's Dashboard](#)
- [Daniel Uherek's Dashboard](#)
- [Daniel's Dashboard](#)
- [Daniel's Dashboard](#)
- [Datenmigration](#)
- [Datenmodell Stats4Lox](#)
- [Datums- und Zeit-Funktionen](#)
- [David Gaschka's Dashboard](#)
- [David Zapata's Dashboard](#)
- [DE - Tabelle der Deutschen Fußball-Bundesliga](#)
- [DebMatic Plugin](#)
- [Debugging of notifications](#)
- [DeskApp - Freie App für Windows und MacOS](#)
- [DeskApp - Freie App für Windows und MacOS](#)
- [Devonas's Dashboard](#)

- [DHT11/DHT22/AM2302 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [Die Entwickler des LoxBerry](#)
- [Die Installation von LoxBerry](#)
- [Die Installation von LoxBerry](#)
- [Die Versionen des LoxBerry](#)
- [Dieter Latsch's Dashboard](#)
- [Dieter Schmidberger's Dashboard](#)
- [Dima's Dashboard](#)
- [DIY Isolatorboard für Atlas Scientific](#)
- [DNSmasq](#)
- [Docker](#)
- [DokuWiki](#)
- [Dominic Schläger's Dashboard](#)
- [Dominik Feilen's Dashboard](#)
- [Dominik Holland's Dashboard](#)
- [Download and Mirror Sites](#)
- [Download und Spiegel-Sites](#)
- [Dragan Schröder's Dashboard](#)
- [DynDNS-Refresher](#)
- [Dünser's Dashboard](#)

E

- [E3DC](#)
- [Easee Home Wallbox](#)
- [Ebusd plugin](#)
- [EcoMeter2Lox](#)
- [EcoWater](#)
- [Edmund's Dashboard](#)
- [Eigene Cronjobs im Plugin-Code pflegen](#)
- [Eigene Webseiten und Scripte am LoxBerry betreiben](#)
- [Eigener Spiegelserver](#)
- [Eigenes Image erstellen \(LoxBerry 0.2.x\)](#)
- [Eigenes Image erstellen \(VERALTET\)](#)
- [Eiko Graap's Dashboard](#)
- [Einbau i2c](#)
- [Einbau Onboard](#)
- [Einbau USB](#)

- Einbinden von NFS Netzwerkspeicher freigeben
- Einbindung der LoxBerry-Module für LoxBerry 0.2.3
- Eine SSH-Verbindung mit putty aufzubauen / Shell-Zugriff
- Einrichtung am MQTT-Device
- eirik reitan's Dashboard
- English
- English
- English FAQ and Knowledge Base
- ENS160: Digitaler Multi-Gas Sensor
- Entwickler Tipps und Tricks
- Erfassen ob die Dosierpumpe läuft
- Ernst Heiderer's Dashboard
- Erste Schritte
- Evgeniy's Dashboard
- Express Server

F

- Fabian Buntz's Dashboard
- Falk Erdlenbruch's Dashboard
- Fanartikel
- Fehler "dpkg was interrupted, you must manually run..."
- Fehler 500 / Error 500 im apache/error.log
- Fensterstatus auslesen und als String bereitstellen
- Fertiggestellte Pluginwünsche
- Hem
- FHEM Geräte per MQTT steuern
- First steps
- Florian Dörflinger's Dashboard
- Florian Fröhlich's Dashboard
- Florian Schlüß's Dashboard
- Florian's Dashboard
- Flowmeter - z. B. YF-DN50
- FLOWSENSOR: Pulse Durchfluss-Sensoren

- [Formatting Syntax](#)
- [FOSHKplugin](#)
- [FOSHKplugin - generic version](#)
- [FoxESS Bridge](#)
- [foxess_bridge](#)
- [franz s.'s Dashboard](#)
- [Frequency Counter](#)
- [FREQUENCYCOUNTER: Frequenzzähler](#)
- [Fritz.Lox](#)
- [Fronius Datenmanager API abfragen und per MQTT ausgeben](#)
- [Fronius Smartmeter Simulator](#)
- [Funktionen zum Erstellen des Templates](#)
- [Füllstand in Chemikalienkanistern berechnen](#)

G

- [Gabriel Kundi Ziegler's Dashboard](#)
- [Gardena Smart System](#)
- [general.json](#)
- [Generic support request answer](#)
- [Generische Supportanfrage-Antwort](#)
- [Geoff Sullivan's Dashboard](#)
- [Gerald Hofmann's Dashboard](#)
- [Gerard Luechinger's Dashboard](#)
- [Gerold Muggenhumer's Dashboard](#)
- [Geräte](#)
- [Gigaset Elements via Plug mit Loxone koppeln](#)
- [Giona's Dashboard](#)
- [Globals.pm](#)
- [GMAIL und LoxBerry](#)
- [Gonzalez's Dashboard](#)
- [Goodwe2MQTT](#)
- [Gottfried Hörmandinger's Dashboard](#)
- [GPIO](#)
- [GPIO Module](#)
- [Grafana on LoxBerry](#)

- Grafana Panels mit Stats4Lox Daten
- Grange Mathieu's Dashboard
- Gregor Ferk's Dashboard
- Grundlagen zur Erstellung eines Plugins
- Grzegorz Cisło's Dashboard
- Grzesiek Gurgol's Dashboard
- Grünbeck Plugin
- Grünlandtemperatursumme (GTS)
- Gültigkeit von Variablen in Perl
- Günther Wimmer's Dashboard

H

- Haftungsausschluss LoxBerry und Plugins
- Hannes's Dashboard
- Harald Friedl's Dashboard
- Hardware
- Hardware für GPIOs
- Hardware Support
- Hardware-Architektur bei der Plugininstallation abfragen
- HC-SR04 Ultraschall-Entfernungssensor
- Healthcheck
- Healthcheck
- Heiko Ofer's Dashboard
- Hennadii's Dashboard
- Henri CUYVERS's Dashboard
- Herbert's Dashboard
- Hermann Kohler's Dashboard
- Herr Nik's Dashboard
- Hifiberry Soundmodule nutzen
- HM-Sec-SCo
- HmIP-BSM
- HmIP-eTRV-2
- HmIP-mp3p
- HMIP-PS (Schaltsteckdose)
- HmIP-SLO (Lichtsensor)
- HmIP-SMI
- HmIP-SPI

- HmIP-WRC6
- Homebridge
- Homematic Geräte anlernen
- Homematic Geräte Firmware updaten
- Homematic Geräte steuern
- HTML::Template: attempt to set parameter 'xxx' with an array ref
- HTTP-Eingänge am Miniserver debuggen
- Https2http
- Husqvarna Automower Connect
- Hyper-V
- Hyper-V (VM)
- Hyper-V (VM)
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Hübel's Dashboard

- I
- Icon-Watchdog
 - If / Then / Else als Einzeiler (Perl und PHP)
 - Ikea Blind
 - Ikea Starkvind
 - INA219 Stromsensor
 - Include own JS libraries and CSS files
 - InfluxDB Administration
 - InfNodGra
 - Ingenarius Maximus's Dashboard
 - Injected content / Dynamischer Inhalt und jQuery Mobile
 - Installation
 - Installation
 - Installation der 0.2.x Serie (obsolete)
 - Installation für andere Plattformen und VMs (VERALTET)
 - Installation of LoxBerry (English)
 - Installation@content-save.svg
 - installing_packages_with_px

- Instar Kamera 9008/9020
- Integrate your plugin to LoxBerry's healthcheck
- Integrierter Logviewer (Logfile im Browser anzeigen)
- Intercom22Lox
- Interface
- IP Gateway Weinzierl 838 KNX BAOS Modul kBerry

J

- James Wyss's Dashboard
- Jan Fellner's Dashboard
- Jan Hackmann's Dashboard
- Jan Land's Dashboard
- Jan Vinkler's Dashboard
- Jan Wachsmuth's Dashboard
- Jan's Dashboard
- Jannes Brandhorst's Dashboard
- Javier Herraez's Dashboard
- Jeff Mottle's Dashboard
- Jens Brämer's Dashboard
- Jerzy Podgórska's Dashboard
- Jo Underground's Dashboard
- Joachim Thielen's Dashboard
- Joe Marano's Dashboard
- Joeri De Pauw's Dashboard
- Johannes Humer's Dashboard
- Johannes Mathes's Dashboard
- Johannes Stolz's Dashboard
- Johannes Weller's Dashboard
- Jonas Uhrig's Dashboard
- Jonas Weigelt's Dashboard
- Jonny's Dashboard
- Joost van der Locht's Dashboard
- joppe van Eenbergen's Dashboard
- Jordi Bancells's Dashboard
- juraj's Dashboard
- Jörn's Dashboard
- Jürg Fürer's Dashboard

- [Jürgen Steffen's Dashboard](#)

K

- [K.'s Dashboard](#)
- [Kai Riek's Dashboard](#)

K (Fortsetzung)

- [Kalliope](#)
- [Karl's Dashboard](#)
- [Kein Audiodevice nach Erstinstallation auf Raspberry](#)
- [Kevin Sanders's Dashboard](#)
- [Kevin's Dashboard](#)
- [Klaus Werner's Dashboard](#)
- [Knogler Marco's Dashboard](#)
- [KNXd](#)
- [Kodi](#)
- [Kodi am LoxBerry installieren \(manuell\)](#)
- [Komfovent Bridge](#)
- [Kommunikation zwischen LoxBerry und Miniserver überwachen](#)
- [Konfigurationsdatei \(aWATTar Plugin\)](#)
- [Kontakt](#)
- [Koroljov's Dashboard](#)
- [Korrupte Datenbank](#)
- [Kostenloses SSL-Zertifikat](#)
- [Kovács Péter's Dashboard](#)
- [kozmo21's Dashboard](#)
- [Král's Dashboard](#)

L

- [LabCom / PoolLab](#)
- [Ladislav's Dashboard](#)
- [Landxcape und Mähzonen](#)
- [Landxcape und Mähzonen](#)
- [Language / Template Check Tool](#)
- [Lars Bresler's Dashboard](#)
- [LBLog::get_notifications](#)
- [LBLog::get_notifications_html](#)
- [LBLog::newLog \(logging constructor PHP\)](#)
- [LBLog::notify](#)
- [LBLog::notify_ext](#)
- [LBStorage::get_storage_ht](#)

- ml
 - LBSystem::currtime
 - LBSystem::epoch2lox
 - LBSystem::get_binaries
 - LBSystem::get_ftpport
 - LBSystem::get_localip
 - LBSystem::get_miniserver_by_ip
 - LBSystem::get_miniserver_by_name
 - LBSystem::get_miniservers
 - LBSystem::get_plugins
 - LBSystem::is_disabled(\$text)
 - LBSystem::is_enabled(\$text)
- LBSystem::lbcountry
- LBSystem::lbfriendlyname
- LBSystem::lbhostname
- LBSystem::lblanguage
- LBSystem::lbversion
- LBSystem::lbwebserverport
- LBSystem::lox2epoch
- LBSystem::plugindata
- LBSystem::pluginloglevel
- LBSystem::pluginversion
- LBSystem::readlanguage
- LBSystem::reboot_required
- LBWeb::logfile_button_html
- LBWeb::loglevel_select_html
 - |
- LBWeb::loglist_button_html
- LBWeb::loglist_html
- LBWeb::loglist_url
- LBWeb::mslist_select_html
- LED Farbe mit Farbtemperatur
- LED Farbe ohne Farbtemperatur
- LED Weiß
- Leitner Gerhard's Dashboard
- Ieming's Dashboard
- Lennart Wilkens's Dashboard
- Lennart's Dashboard
- Lidl Bewässerungscomputer
- Link2Home
- Linux: Systemweit buntes ls in Listenform
- LM75: Temperatur Sensor

- LMS 4 LoxBerry
- Logitech Media Server manuell am LoxBerry installieren
- Louis Bloemers's Dashboard
- Lox2MQTT
- Lox_mann's Dashboard
- LoxBerry (English)
- LoxBerry 0.2.3 auf 0.2.4 Upgrade
- LoxBerry 3.0 zu einem VPN Server machen
- LoxBerry als SMTP Relay Server
- LoxBerry als Überwachungskamera
- Loxberry auf ESXi 7.0
- LoxBerry aus der Ferne ausschalten oder neu starten
- Loxberry Backup
- LoxBerry Core-Board
- LoxBerry HA Bridge
- LoxBerry hat zwei IP-Adressen - DHCP bzw. dhcpcd
- LoxBerry JsonRPC
- LoxBerry Logging in Bash
- LoxBerry Logging: Tips and tricks
- LoxBerry performance on Raspberry Pi 1 or Raspberry Zero
- LoxBerry PoolManager
- LoxBerry Template-Systeme zur HTML-Generierung
- LoxBerry und die Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
- LoxBerry und RAM-Disk
- LoxBerry Update
- LoxBerry Update (English)
- LoxBerry Update (für Core-Entwickler)
- LoxBerry Update Failure ("Try 5: Checking file size of download...")
- LoxBerry Update Fehler ("Try 5: Checking file size of

- download...")
- LoxBerry Update FIX
- LoxBerry Version 1.0 - BEYOND THE LIMITS (English)
- LoxBerry Version 3.0 - BEYOND THE LIMITS
- LoxBerry Weatherstation
- LoxBerry Wetterstation
- LoxBerry XL - Beispiele
- LoxBerry XL - EXtended Logic
- LoxBerry XL Scripts
regelmäßig ausführen
- LoxBerry zum VPN Server machen
- LoxBerry-Reset-Root
- LoxBerry: Probleme bei Passwort mit Sonderzeichen
- LoxBerry::IO::mqtt_connect
- LoxBerry::IO::mqtt_connecti ondetails
- LoxBerry::IO::mqtt_get
- LoxBerry::IO::mqtt_publish/
mqtt_retain/mqtt_set
- LoxBerry::IO::mshttp_call
- LoxBerry::IO::mshttp_call2
- LoxBerry::IO::mshttp_get
- LoxBerry::IO::mshttp_send
- LoxBerry::IO::mshttp_send_mem
- LoxBerry::IO::msudp_send
- LoxBerry::IO::msudp_send_mem
- LoxBerry::Log::get_logs
- LoxBerry::Log::get_notificati ons
- LoxBerry::Log::get_notificati ons_html
- LoxBerry::Log::new (logging constructor)
- LoxBerry::Log::notify
- LoxBerry::Log::notify_ext
- LoxBerry::Storage::get_nets_ ervers
- LoxBerry::Storage::get_nets_hares
- LoxBerry::Storage::get_stor age
- LoxBerry::Storage::get_stor

- age_html
- LoxBerry::Storage::get_usbstorage
- LoxBerry::System::begins_with
- LoxBerry::System::bytes_humanreadable
- LoxBerry::System::check_securepin
- LoxBerry::System::currtime
- LoxBerry::System::diskspaceinfo
- LoxBerry::System::epoch2lox
- LoxBerry::System::execute
- LoxBerry::System::get_binaries
- LoxBerry::System::get_ftpport
- LoxBerry::System::get_localip
- LoxBerry::System::get_miniserver_by_ip
- LoxBerry::System::get_miniserver_by_name
- LoxBerry::System::get_miniservers
- LoxBerry::System::get_plugins
- LoxBerry::System::is_disabled
- LoxBerry::System::is_enabled
- LoxBerry::System::lbcountry
- LoxBerry::System::lbfriendlyname
- LoxBerry::System::lbhostname
- LoxBerry::System::lblanguage
- LoxBerry::System::lbversion
- LoxBerry::System::lbwebserverport
- LoxBerry::System::lock
- LoxBerry::System::lox2epoch
- LoxBerry::System::plugindata
- LoxBerry::System::pluginlevel

- LoxBerry::System::pluginversion
- LoxBerry::System::read_file
- LoxBerry::System::readlanguage
- LoxBerry::System::reboot_required
- LoxBerry::System::systemloglevel
- LoxBerry::System::trim / ltrim / rtrim
- LoxBerry::System::unlock
- LoxBerry::System::vers_tag
- LoxBerry::System::write_file
- LoxBerry::Web::foot
- LoxBerry::Web::get_pluginicon
- LoxBerry::Web::head
- LoxBerry::Web::iso_languages
- LoxBerry::Web::lfooter
- LoxBerry::Web::lheader
- LoxBerry::Web::logfile_button_html
- LoxBerry::Web::loglevel_select_html
- LoxBerry::Web::loglist_button_html
- LoxBerry::Web::loglist_html
- LoxBerry::Web::loglist_url
- LoxBerry::Web::mslist_select_html
- LoxBerry::Web::pageend
- LoxBerry::Web::pagestart
- LoxConfig Beispiele
- LoxMatic
- Loxone Anbindung
- Loxone behind reverse proxy
- Loxone HA-Bridge Importer Anleitung
- Loxone Icons
- LoxoneConfig Ideensammlung
- Luis's Dashboard
- Lukas Bleischwitz's Dashboard
- Lukas's Dashboard
- Légrádi Zoltán's Dashboard

M

- M-BUS to MQTT
- Macioszek's Dashboard
- Magic Home Gateway
- Malte's Dashboard
- Manfred Nachtnebel's Dashboard
- Manuel Kischka's Dashboard
- Manuel Neumann's Dashboard
- Manuel Pfau's Dashboard
- Manuel's Dashboard
- Manuelle Dosierung (z. B. Schockchlorung)
- Manuelle Steuerung/Auslesen von Sensoren/Aktoren
- Manuelles Update für Zigbee2MQTT
- Marc Hennig's Dashboard
- Marc van Bebber's Dashboard
- Marcel Fuellemann's Dashboard
- Marcel Zoller's Dashboard
- Marco Meier's Dashboard
- Marcus S.'s Dashboard
- Marek Ivancik's Dashboard
- Marian's Dashboard
- Mario Leber's Dashboard
- Marius H.'s Dashboard
- Markus Heuberger's Dashboard
- Markus's Dashboard
- Martin Barnasconi's Dashboard
- Martin Dee's Dashboard
- Martin Feuerstein's Dashboard
- Martin H's Dashboard
- Martin Ivers's Dashboard
- Martin Schrenk's Dashboard
- Martin Vinduska's Dashboard
- Martin Wirt's Dashboard
- Martin's Dashboard
- Marvin Höpfner's Dashboard
- Mathias Male's Dashboard
- Matthias Harder's Dashboard

- Matthias Kemet's Dashboard
- Max's Dashboard
- maxi's Dashboard
- MCP23017 Expander Modul
- MCP3xxx: Analog Digital Wandler
- MD5-Hash - dirtree_md5.pl
- Mehrere I2C Busse an einem Raspberry
- Mein LoxBerry - Verwendungszähler
- Message Center
- Message The logfile database sends an error and cannot automatically be recovered
- MFi Controllable Power Outlets
- MHZ19: Infrarot CO2 Sensor
- Michael Benz's Dashboard
- Michael Berger's Dashboard
- Michael Juratovac's Dashboard
- Michael Kaufmann's Dashboard
- Michael Kreiner's Dashboard
- Michael M.'s Dashboard
- Michael Maurer's Dashboard
- Michael Reinstadler's Dashboard
- Michael Schlenstedt's Dashboard
- Michael Sommer's Dashboard
- Michael Sommer's Dashboard
- Michal Bajer's Dashboard
- Michal S's Dashboard
- Michel Bauhuis's Dashboard
- Midea2Lox
- Miele Haushaltsgeräte auslesen:
- Mihet's Dashboard
- Mike Harold's Dashboard
- Mike's Dashboard
- MiniDLNA
- Miniserver Backup NG
- Miniserver-Dropdown im

WebUI

- [Miniserverbackup](#)
- [MiRobot2Lox-NG](#)
- [MIYOPugin](#)
- [Modbus Gateway](#)
- [Modbus Gateway \(English\)](#)
- [ModBus PowerMeter \(Eastron SDM\)](#)
- [Modul Stats4Lox](#)
- [Modul Stats4Lox::JSON](#)
- [Modul Stats4Lox::Migration](#)
- [Module Comparison Perl vs. PHP](#)
- [Molnár Ádám's Dashboard](#)
- [moritz's Dashboard](#)
- [MotionEye Plugin](#)
- [MQTT - Schritt für Schritt: Loxone -> MQTT](#)
- [MQTT - Schritt für Schritt: MQTT -> Loxone](#)
- [MQTT am LoxBerry](#)
- [MQTT Finder](#)
- [MQTT Gateway](#)
- [MQTT Gateway - Alle FHEM-Readings weitergeben](#)
- [MQTT Gateway - Bridge Mode](#)
- [MQTT Gateway - FAQ](#)
- [MQTT Gateway - HTTP- und UDP-Interface](#)
- [MQTT Gateway - Konfiguration sichern und auf anderem/neuen LoxBerry wiederherstellen](#)
- [MQTT Gateway - Loxone Logger Receiver](#)
- [MQTT Gateway - Loxone Logger Receiver](#)
- [MQTT Gateway - Schritt für Schritt](#)
- [MQTT Gateway - Subscriptions und Topics](#)
- [MQTT Gateway - Troubleshooting Guide](#)
- [MQTT Gateway - Troubleshooting Guide](#)
- [MQTT Gateway - UDP Transformers](#)
- [MQTT Gateway 2.0 What's New](#)
- [MQTT Gateway for plugin](#)

- developers
- MQTT in LoxBerry 2.x
- MQTT library phpMQTT.php
- MQTT on LoxBerry
- MQTT Verbindung testen
- MQTT vs. HTTP - Vorteile und Nachteile
- MQTT-Gateway - Bekannte MQTT-Geräte und Subscription-Topics
- MQTT-Gateway - Generischer POST / GET / JSON Empfänger
- mqtt_connect
- mqtt_connectiondetails
- mqtt_get
- mqtt_publish/mqtt_retain/mqtt_set
- Mrkva's Dashboard
- MS4H Clients
- mshttp_call
- mshttp_get
- mshttp_send
- mshttp_send_mem
- msudp_send
- msudp_send_mem
- MSYS MANAGEMENT's Dashboard
- Multi-IO
- Music Server Interface
- Muther Reinhard's Dashboard
- My LoxBerry - Statistic Counter
- Myenergi Bridge

N

- Native LMS TTS-Integration für Squeezelite Plugin
- Native PC
- Native PC
- Navigation Bar (Menu)
- Navigation Bar (Perl)
- Navigation Bar (PHP)
- Netatmo Weather
- Neues Plugin anlegen
- Nextcloud
- Nibe Uplink Bridge
- Nibe Uplink Bridge
- Niels Vervecken's Dashboard

- [Niklas Odenbach's Dashboard](#)
- [NikNak's Dashboard](#)
- [Niko's Dashboard](#)
- [Noca Martinez's Dashboard](#)
- [Node JS Plugin Entwicklung](#)
- [Node Red auf Loxberry installieren](#)
- [Node.js for plugins](#)
- [Node.js V12 auf Pi 1 / Pi Zero](#)
- [Norman Albusberger's Dashboard](#)
- [Norman Kießling's Dashboard](#)
- [Notification tips and tricks](#)
- [Notifications \(obsolet\)](#)
- [Notifications Datenmodell](#)
- [Notifications with Bash](#)
- [Nuki Smartlock](#)
- [Nützliche Funktionen in PHP](#)

O

- [O.L.'s Dashboard](#)
- [Obsoletes aus Stats4Lox 1. Generation-Zeiten...](#)
- [Ochsner WEB2COM Plugin](#)
- [Odroid XU3/XU4 LoxBerry](#)
- [Olav Landa's Dashboard](#)
- [Oliver Engel's Dashboard](#)
- [Oliver Lewald's Dashboard](#)
- [Oliver Löhr's Dashboard](#)
- [Ondilo ICO Poolsensor v2](#)
- [ondra's Dashboard](#)
- [Oscar Exposito's Dashboard](#)
- [Overview for developers](#)
- [Owncloud](#)
- [Owntracks](#)

P

- [P1 Decrypter](#)
- [Page-Index](#)
- [Paolo Bazzi's Dashboard](#)
- [Parse json file in bash](#)
- [Pascal Przygoda's Dashboard](#)
- [Password for Webinterface forgotten](#)
- [Passwort für Webinterface vergessen](#)

- [Patrick Bachleitner's Dashboard](#)
- [Patrick Eitelmann's Dashboard](#)
- [Patrick Panek's Dashboard](#)
- [Patrick Vergauwen's Dashboard](#)
- [Patrick Wagner's Dashboard](#)
- [Patrick Wisker's Dashboard](#)
- [Paul Biesbrouck's Dashboard](#)
- [PCF8574\(A\) Expander Modul](#)
- [PCF8575 Expander Modul](#)
- [Per GIT am LoxBerry Core entwickeln](#)
- [Per HDMI angeschlossenes Gerät steuern \(HDMI-CEC\)](#)
- [Perl - Develop plugins with Perl](#)
- [Perl class Grafana](#)
- [Perl HTML::Template](#)
- [Perl HTML::Template - Loop through data](#)
- [Perl LoxBerry SDK Dokumentation](#)
- [Perl Modul LoxBerry::JSON](#)
- [Perl Modul LoxBerry::LoxoneTemplate Builder](#)
- [Perl Modul LoxBerry::System::General](#)
- [Perl Modul Net::MQTT::Simple](#)
- [Perl Template-System ab LoxBerry 1.0](#)
- [Perl-Klasse Loxone::Import](#)
- [Perl-Modul LoxBerry::IO](#)
- [Perl-Modul LoxBerry::Log](#)
- [Perl-Modul LoxBerry::Storage](#)
- [Perl-Modul LoxBerry::System](#)
- [Perl-Modul LoxBerry::Web](#)
- [Perl-Modul Stats4Lox](#)
- [Perl: use DateTime vermeiden](#)
- [Peter Aerts's Dashboard](#)
- [Peter Bazala's Dashboard](#)
- [Peter Danninger's](#)

Dashboard

- [Peter Haefeli's Dashboard](#)
- [Peter Kaltenböck's Dashboard](#)
- [Peter Steiner's Dashboard](#)
- [Peter Zimmermann's Dashboard](#)
- [Petr Bartunek's Dashboard](#)
- [Philip's Dashboard](#)

P (Fortsetzung)

- [Philipp Kayser's Dashboard](#)
- [Philipp's Dashboard](#)
- [Philippe Thuret's Dashboard](#)
- [PhilipsAir](#)
- [PHP - Develop plugins with PHP](#)
- [PHP functions to create your webpage with LoxBerry design](#)
- [PHP LoxBerry SDK Documentation](#)
- [PHP Module loxberry_io.php](#)
- [PHP Module loxberry_json.php](#)
- [PHP Module loxberry_log.php](#)
- [PHP Module loxberry_loxonetemplateuilder.php](#)
- [PHP Module loxberry_storage.php](#)
- [PHP Module loxberry_system.php](#)
- [PHP Module loxberry_web.php](#)
- [Pi-Hole Adblocker installieren](#)
- [Piotr Kruszewski's Dashboard](#)
- [PlayGround](#)
- [PlayGround](#)
- [Playlisten / Radio / Dienste / lokale Dateien](#)
- [Plug](#)
- [Plugin AutoUpdate function for plugins](#)
- [Plugin cannot be installed](#)
- [Plugin für den Loxberry entwickeln](#)
- [Plugin lässt sich nicht](#)

- installieren
- [Plugin mit Poolpumpe starten und stoppen](#)
- [Plugin Upgrade Guide](#)
- [Plugin veröffentlichen](#)
- [Plugin-Installation direkt - ohne GUI, ohne ZIP](#)
- [Plugin-Installation direkt - ohne GUI, ohne ZIP - LoxBerry 1.0](#)
- [Plugin-Wunschliste](#)
- [plugindatabase.json / LoxBerry::System::PluginDB](#)
- [Plugins \(English\)](#)
- [Plugins für den Loxberry entwickeln \(obsolet\)](#)
- [plugins_state.json - Monitor plugin installations, updates, uninstalls](#)
- [PMS5003: Partikelsensor](#)
- [Podestat Dietmar's Dashboard](#)
- [Poolex Heatpumps](#)
- [Power Button](#)
- [Projekte mit Stats4Lox](#)
- [PROXMOX](#)
- [Proxmox \(VM\)](#)
- [Proxmox \(VM\)](#)
- [Przemek's Dashboard](#)
- [Przemysław's Dashboard](#)
- [Prüfen ob Messwerte aktuell sind](#)
- [Prüfen ob USB-Laufwerke eingebunden wurden](#)
- [PV Solcast](#)
- [Python - Develop plugins with Python](#)

Q

- [Querex's Dashboard](#)

R

- [Radioscanner](#)
- [Ralf Brueggemann's Dashboard](#)
- [Ralph Müller's Dashboard](#)
- [RAM Disk voll - No space left on device](#)
- [Raspberry Kamera nutzen](#)
- [Raspberry Modul](#)

- Raspberry Pi (und anderen SBC)
- Raspberry Pi Backup
- Raspberry Pi Revision abfragen
- Raspberry-CPU-Temperatur als MQTT-Topic
- Raumserver
- RCSwitch 433 Mhz Plugin
- Reiner Mende's Dashboard
- Relay Schaltung
- Remote Support (Developers)
- Renault API
- Reolink
- Reto Barmettler's Dashboard
- Reto Burkart's Dashboard
- Richard's Dashboard
- Rick's Dashboard
- Robert Cremers's Dashboard
- Robert Gal's Dashboard
- Robert Kuhlmann's Dashboard
- Robert Schagerl's Dashboard
- Robert Sixt's Dashboard
- Robonect
- Rodrigues's Dashboard
- Roger Aubert's Dashboard
- Rolf Herm's Dashboard
- Roman Lumetsberger's Dashboard
- Ronald Markse's Dashboard
- Ronnie's Dashboard
- Ross Kopp's Dashboard
- Rouven Schmitt's Dashboard
- RPi-Monitor
- Ruben Van Wanzele's Dashboard
- Ruben Waterman's Dashboard
- Ryan Klchenmann's Dashboard

S

- S4L - CLI Queries gegen Influx ausführen
- S4L debug_stats.pl

- S4L Dev Tools
- S4L Sink-Interface
- S4L Source-Interface
- Sacha's Dashboard
- Samba-Share
- Samba-Share soll LoxBerry
Update überleben
- Schnelles Backup /
Sicherung des LoxBerrys
- Schwery Thomas's
Dashboard
- SD-Karte klonen
- Sebastian Dietrich's
Dashboard
- Sebastian Gerholz's
Dashboard
- Sebastian Müllmann's
Dashboard
- Sebastian's Dashboard
- Sebastian's Dashboard
- SecurePIN forgotten
- SecurePIN vergessen
- Seite im Wiki anlegen und
bearbeiten
- Seiten-Index
- Sensor Module
- Sensoren mit Poolpumpe
starten und stoppen
- Serial-USB-Bridge
- Serielle Konsole verwenden
- Shelly Button1
- Shelly Devices (MQTT)
- Shelly EM and Shelly 3EM
- Shelly Motion
- Shelly1
- Shelly1PM
- Shelly2.5
- Shelly4Pro
- ShellyBulb
- ShellyPlug
- ShellyPlugs
- ShellyRGBW2
- ShellySensor - H&T, Smoke
and Sense
- ShellySwitch
- SHT4x: Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitssensoren
- Silvano Marroccoli's
Dashboard
- Silvercrest 3fach
Steckerverteiler Plug

- [SilverCrest Bewegungssensor \(Lidl HG06335\)](#)
- [Silvercrest Lichterkette](#)
- [Silvercrest Smart Plug \(Lidl\)](#)
- [Simon Puckmayr's Dashboard](#)
- [Simple Weather Service](#)
- [Simpler IR Leser für das Smartmeter Plugin](#)
- [SKODAConnect](#)
- [SMA 2 Loxone](#)
- [Smabit AV2010/21c lässt sich nicht einbinden.](#)
- [Smartmeter Plugin](#)
- [SML-eMon](#)
- [Solaredge Bridge](#)
- [Sonnenstands-Funktionen](#)
- [Sonos4Loxone](#)
- [Sonox](#)
- [Sonstige Befehle](#)
- [Speichermedium defekt](#)
- [Spenden? :-\)](#)
- [SQLite Basics](#)
- [Squeezelite FAQ](#)
- [Squeezelite Player](#)
- [srnka's Dashboard](#)
- [Standardbefehle](#)
- [Stani Zett's Dashboard](#)
- [start](#)
- [start](#)
- [Start mit LoxBerry XL](#)
- [stats.json](#)
- [Stats4Lox](#)
- [Stats4Lox \(Entwickler\)](#)
- [Stats4Lox - Troubleshooting](#)
- [Stats4Lox Datenquell- und Datenziel-Plugins](#)
- [Stats4Lox Entwickler Dokumentation](#)
- [Stats4Lox Schritt für Schritt](#)
- [Stats4Lox und Grafana in 30 Minuten](#)
- [Stats4Lox-Import](#)
- [Stats4Lox::influx_lineprot](#)
- [Stats4Lox::lox2telegraf](#)
- [Stats4Lox::msgset_value](#)
- [Stats4Lox::telegrafinternals](#)
- [Stefan Beyeler's Dashboard](#)
- [Stefan Brunhöber's Dashboard](#)

- stefan lübbbers's Dashboard
- Stefan Ortbauer's Dashboard
- Stefan Radtke's Dashboard
- Stefan Varga's Dashboard
- Stefan's Dashboard
- Stephan O. Merckens's Dashboard
- Stephan's Dashboard
- Stephan's Dashboard
- Stoani's Dashboard
- SureFlap Connect
- Sven Thierfelder's Dashboard
- Synology / QNAP
- Synology Surveillance Station
- Syntax
- Syntax error in <TMPL_*> tag at ...
- Syslog Server
- Syslog Server (English)
- System Time
- System Time
- system_tmpfs is below limit of 5% discspace - Please reboot your LoxBerry
- Systemweite Pfade in Environmentvariablen
- szymon's Dashboard

T

- T2S Durchsagen
- TC's Dashboard
- TCP2UDP
- TCP2UDP - Linkssammlung TCP-Schnittstellen
- Techniek's Dashboard
- Telegraf Service startet nicht mehr
- Templates für die virtuellen Ausgänge
- Terje Otterlei's Dashboard
- TeslaCommand
- TeslaConnect
- Test Usecases LoxBerry-Core
- Test User's Dashboard
- Testing your Plugin with PHP8.x
- Text2SIP

- [Text2speech](#)
- [The Imperator's Dashboard](#)
- [Thomas Badde's Dashboard](#)
- [Thomas Bleifuss's Dashboard](#)
- [Thomas Gottschalk's Dashboard](#)
- [Thomas Grete's Dashboard](#)
- [Thomas Haunschmid's Dashboard](#)
- [Thomas Heinrich's Dashboard](#)
- [Thomas Kügerl's Dashboard](#)
- [Thomas Mayrhauser's Dashboard](#)
- [Thomas Munz's Dashboard](#)
- [Thomas Raba's Dashboard](#)
- [Thomas Schiefer's Dashboard](#)
- [Thomas Schäfer's Dashboard](#)
- [Thomas Tschirky's Dashboard](#)
- [Thomas Weiß's Dashboard](#)
- [Thomas Westendorf's Dashboard](#)
- [Thomas's Dashboard](#)
- [Tibber 2 MQTT](#)
- [Tibber Display](#)
- [Tibber-Meter](#)
- [Tim ramboer's Dashboard](#)
- [Tim Steinmeier's Dashboard](#)
- [Timo König's Dashboard](#)
- [TinyTuya Plugin](#)
- [Tobias Röösli's Dashboard](#)
- [ToDo's](#)
- [Toine Veldkamp's Dashboard](#)
- [Token extrahieren](#)
- [Tom Heuker's Dashboard](#)
- [Tomas Brida's Dashboard](#)
- [Tomáš Macourek's Dashboard](#)
- [tonilupi's Dashboard](#)
- [Torsten Holstein's Dashboard](#)
- [Torsten Illner's Dashboard](#)
- [TP-LINK HS100 / HS110 steuern](#)
- [TP-Link HS110 Integration](#)

[mit MQTT auf Docker Basis](#)

- [Transfer Form Fields](#)
- [Translation Guide for LoxBerry](#)
- [Translation Guide for LoxBerry](#)
- [Troubleshooting und Tipps zur LMS Gateway-Funktion](#)
- [TSL2561 Licht- / Helligkeitssensor](#)
- [TTS-Engine](#)

U

- [UDP senden per Bash](#)
- [UDP Transformer - http2mqtt \(shipped\)](#)
- [UDP Transformer - moving_minmaxavg \(shipped\)](#)
- [UDP Transformer - php_execute \(custom\)](#)
- [UDP Transformer - shelly_plus \(custom\)](#)
- [UDP Transformer - shelly_rgb&w \(shipped\)](#)
- [UDP Transformer - sort](#)
- [UDP Transformer - Zigbee LED](#)
- [Ultraschall Entfernung](#)
- [UniFi Controller installieren \(manuell\)](#)
- [Unifi Controller Plugin](#)
- [UniFi Präsenz](#)
- [Unraid](#)
- [Unterstützte Hardware](#)
- [Update von LoxBerry 0.2.x auf 1.0](#)
- [Upgrade auf Debian 12 - Bookworm](#)
- [Upgrade der Debian Distribution](#)
- [Urs Jaeggi's Dashboard](#)
- [Usage of the logging module](#)
- [Usage of the notification functions](#)
- [Used ports of LoxBerry and plugins](#)
- [Using multiple LoxBerry's with a single MQTT broker](#)
- [Using multiple LoxBerry's](#)

with a single MQTT broker

V

- [V-ZUG-HOME](#)
- [Validierung von Eingabefeldern](#)
- [Vanden brande's Dashboard](#)
- [Vanderbilt SPC - EDP-Protokoll](#)
- [VegeHub von Vegetronix - Feuchtigkeitsmessung im Boden](#)
- [VEML7700 Licht- / Helligkeitssensor](#)
- [Versionsnummern von Plugins](#)
- [View web page logfiles within the webinterface](#)
- [View web page logfiles within the webinterface](#)
- [Virtual Box \(VM\)](#)
- [Virtualbox-vmdk](#)
- [Virtuozzo](#)
- [Vitoconnect](#)
- [VM-Image erstellen FAQ](#)
- [VM: GRUB Error / LoxBerry Update hanging](#)
- [VM: GRUB Fehler / LoxBerry Update hängt](#)
- [VMware Player / Fusion \(VM\)](#)
- [VMware Player / Fusion \(VM\)](#)
- [VMware vSphere oder VMware Player](#)
- [Volker Knieling's Dashboard](#)

W

- [W4L Fehlersuche / FAQ](#)
- [Was ist der SecurePIN?](#)
- [Was ist MQTT? Warum MQTT?](#)
- [Waze Routing](#)
- [Weather4Loxone](#)
- [Web Forms: Client Server Communication \(ajax-generic.php\)](#)
- [Web UI - Development in LoxBerry](#)

- [Webseite mit mehreren Pages](#)
- [Welcome to your new DokuWiki](#)
- [Werner Scholl's Dashboard](#)
- [WernerZohren's Dashboard](#)
- [What is the SecurePIN?](#)
- [What's New in LoxBerry V1.0 \(English\)](#)
- [What's New in LoxBerry V1.0 \(English\)](#)
- [What's New in V0.2.x](#)
- [What's New in V1.0.0](#)
- [What's New in V1.0.3](#)
- [What's New in V1.0.4](#)
- [What's New in V1.2.0](#)
- [What's New in V1.2.1](#)
- [What's New in V1.2.2](#)
- [What's New in V1.2.3](#)
- [What's New in V1.2.4](#)
- [What's New in V1.2.5](#)
- [Whats New in V1.4.0](#)
- [Whats New in V1.4.1](#)
- [Whats New in V1.4.2](#)
- [Whats New in V1.4.3](#)
- [Whats New in V2.0.0](#)
- [Whats New in V2.0.1](#)
- [Whats New in V2.2.0](#)
- [Whats New in V2.2.1](#)
- [Whats New in V2.2.2](#)
- [Whats New in V2.2.2](#)
- [Whats New in V3.0](#)
- [Whats New in V3.0.0](#)
- [Whats New in V3.0.1](#)
- [Widget Admin Access](#)
- [Widget Admin Access](#)
- [Widget Backup](#)
- [Widget Backup](#)
- [Widget Donate :-\)](#)
- [Widget Donate :-\)](#)
- [Widget Filemanager](#)
- [Widget Filemanager](#)
- [Widget help](#)
- [Widget help](#)
- [Widget Log Manager](#)
- [Widget Log Manager](#)
- [Widget LoxBerry Services](#)
- [Widget LoxBerry Services](#)
- [Widget Mail Server](#)
- [Widget Mail Server](#)
- [Widget Miniserver](#)

- [Widget Miniserver](#)
- [Widget MQTT](#)
- [Widget MQTT](#)
- [Widget My LoxBerry](#)
- [Widget My LoxBerry](#)
- [Widget Netshares](#)
- [Widget Netshares](#)
- [Widget Network](#)
- [Widget Network](#)
- [Widget Plugin Management](#)
- [Widget Plugin Management](#)
- [Widget Reboot / Power](#)
- [Widget Reboot / Power](#)
- [Widget Remote Support](#)
- [Widget Remote Support](#)
- [Widget Setup Assistant](#)
- [Widget Setup Assistant](#)
- [Widget Terminal](#)
- [Widget Terminal](#)
- [Widget Translate](#)
- [Widget Translate](#)
- [Widget Updates](#)
- [Widget Updates](#)
- [Widget USB Storages](#)
- [Widget USB Storages](#)
- [Wie findet man das eigene Installationsverzeichnis heraus?](#)
- [Wie findet man das eigene Installationsverzeichnis heraus? \(LoxBerry V1.x\)](#)
- [Wifi \(LAN\) Scanner](#)
- [Wifi \(LAN\) Scanner](#)
- [Wiki](#)
- [Wilfried Gamper's Dashboard](#)
- [Wilko's Dashboard](#)
- [Windows <--> Linux End-Of-Line](#)
- [Winterholler Jürgen's Dashboard](#)
- [Winterholler Jürgen's Dashboard](#)
- [Wiringpi am LoxBerry 2.x manuell installieren](#)
- [Wolf ISM8](#)
- [Wolf21's Dashboard](#)
- [Wolfgang Dengler's Dashboard](#)
- [Wolfgang T.'s Dashboard](#)
- [Worx Landroid Mährobotor](#)

- Worx Landroid Mährobotor NG
- Worx Landroid via FHEM und MQTT via LoxBerry an den Loxone Miniserver anbinden
- Writing ini files in PHP
- WU Upload Catcher

X

- Xiaomi MiFlora Flower Sensor

Y

- Your boot partition is too small for LoxBerry 3.0
- Yul Ebner's Dashboard
- Yuriy Kovtun's Dashboard

Z

- Zarichniy's Dashboard
- Zigbee2MQTT Plugin
- Zugriff auf den Miniserver
- Zugriff auf den MQTT Broker

Ä

- Ändern/Zusammenlegen von Measurements

Ü

- Übersetzungs-Tool für Windows
- Übersicht für Entwickler
- Übersicht How-To's (Knowledge Base)
- Übersicht Konfiguration
- Übersicht Modifikationen / Hacks
- Übersicht Organisatorisches
- Übersicht Plugins

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

<https://wiki.loxberry.de/wiki/sideindex>Last update: **2022/09/16 11:05**

