

SD-Karte klonen



LoxBerry 2.2

Dieses Tool ist ab LoxBerry 2.2 verfügbar.

Diese Anleitung beschreibt das LoxBerry-Tool `clone_sd.pl`, mit dem die SD-Karte von LoxBerry auf eine zweite SD-Karte geklont werden kann. Im Zuge des Klonens wird auch die `/boot`-Partition vergrößert.

Voraussetzungen

- Ein Raspberry mit Original-LoxBerry-Image (das Script ist nicht mit VM's oder bei eigener Änderung des Partitions-Layouts, getestet!)
- Eine zweite SD-Karte, auf der der Klon erstellt wird. Die Ziel-SD muss groß genug sein, um alle die Daten des LoxBerry's zu speichern.
- Ein USB-SD-Kartenleser

Die neue SD-Karte kann kleiner oder größer als die Original-SD-Karte sein. Die Datenpartition der Ziel-SD wird automatisch angepasst.

Vor den Gebrauch

- Stecke im laufenden Betrieb deinen USB-Kartenleser mit der Ziel-SD-Karte an einen USB-Anschluss des Raspberry's.
- Melde dich mit Putty an deinen LoxBerry an und mache dich zum `root`-Benutzer ([Eine SSH-Verbindung mit putty aufbauen / Shell-Zugriff](#))
- Starte `/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl` - das führt noch keine Kopier-Aktion aus, sondern zeigt dir die möglichen Zieldatenträger.

```
loxberry@loxberry-dev ~
root@loxberry-dev:~# /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl
=====
<LOGSTART> 19.10.2020 17:37:38 TASK STARTED
<LOGSTART> clone sd card
<INFO> LoxBerry Version 2.2.0.0 ( is_raspberry.cfg )
<INFO> LogLevel: 7
<INFO> Version of this script: 2.2.0.2
<INFO> Executing user is root
<INFO> / is on partition /dev/mmcblk0p2
<INFO> /boot is on partition /dev/mmcblk0p1
<INFO> Boot device is mmcblk0
=====
Your boot device (SOURCE of clone):
/dev/mmcblk0 Type disk Size 29.7GB
-> Partition mmcblk0p1 Size 41.5MB VFAT
-> Partition mmcblk0p2 Size 29.7GB EXT4

Your possible clone devices (DESTINATION of clone):
/dev/sdc Type disk size 29.6GB
-> Partition sdc1 Size 124.0MB VFAT
-> Partition sdc2 Size 29.7GB EXT4

The process will COMPLETELY DELETE your selected destination device. Mind your step.

To start the clone, use the DESTINATION device as parameter.
Example: /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl /dev/sdc
root@loxberry-dev:~#
```

Es werden dir als DESTINATION alle Datenträger angezeigt, die als Zieldatenträger vorhanden sind (im Screenshot ist der Zieldatenträger `/dev/sdc`).

Zur Information werden auch die Partitionen auf den Zieldatenträgern angezeigt. Wenn die SD-Karte leer ist, werden keine Partitionen angezeigt.

Achtung bei mehreren Datenträgern

Wenn mehrere Zieldatenträger angezeigt werden, achte GENAU darauf, welcher Datenträger der Richtige ist. Wenn du andere USB-Geräte angeschlossen hast, und dir unsicher bist, schließe alle anderen Datenträger vom Raspberry ab.

Start des Kopiervorgangs

Achtung bei mehreren Datenträgern

Alle Daten auf dem ausgewählten Zieldatenträger werden unwiederbringlich gelöscht. Pass auf was du tust!

Zum Starten des Kopiervorgangs:

```
/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl /dev/<Datenträger>
```

wobei **<Datenträger>** für den Namen des Datenträgers steht. Beispiel: /dev/sdc

Alles Weitere läuft automatisch ab. Du bekommst Informationen, wo der Prozess gerade steht.

Das Kopieren der Daten kann eine Stunde oder länger dauern!

Wenn alles fertig ist, kommt eine OK-Meldung.

Ob die neue Karte benutzt wird oder nicht - es ist danach unbedingt erforderlich, LoxBerry neu zu starten.

Behalte die alte SD-Karte solange, bis du die neue Karte getestet hast!

Neue Karte benutzen

- LoxBerry herunterfahren und Strom abstecken.
- USB-Kartenleser abstecken.
- Alte SD-Karte aus dem Raspberry nehmen und verwahren! (im Falle, dass der Klon nicht funktioniert!)
- Neue SD-Karte in den Raspberry stecken.
- Strom anstecken - LoxBerry sollte nun normal booten

Daten, die während des Klon-Vorgangs am LoxBerry geändert oder geschrieben wurden, sind möglicherweise nicht auf der Klon-SD vorhanden. Ebenso kann es nach dem Booten mit der neuen SD zu "komischen" Situationen bei Plugins kommen (beispielsweise könnte das MQTT Gateway Daten nochmals übertragen, die mit der "alten" SD-Karte bereits gesendet wurden).

Fehleranalyse

Vor und während des Klonens

- Vor dem Klonen der SD-Karte macht das Programm eine Menge Überprüfungen. Wenn das Programm vorher abbricht, beachte die Fehlermeldung. Eventuell rebootest du LoxBerry, und probierst es dann nochmals.
- Während des Kopierens gibt es ein paar Meldungen, dass Dateien nicht kopiert werden können. Dies ist normal.

SD-Karte bootet nicht

Wenn dein LoxBerry mit der neuen SD-Karte nicht bootet, musst du einen Bildschirm anschließen, um den Bootvorgang zu prüfen.

- Bildschirm-Anzeige: Regenbogen-Farben → Die SD-Karte beginnt nicht mit dem Boot-Vorgang.
- Bildschirm-Anzeige: Boot-Vorgang mit Himbeeren (links oben), bleibt aber dann stehen → Die SD-Karte bootet, findet dann aber die Datenpartition nicht.

LoxBerry bootet, aber nicht im Netzwerk erreichbar

Möglicherweise hat LoxBerry eine neue IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten. Prüfe am Router, ob dein LoxBerry eine neue IP-Adresse bekommen hat.

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/clone_sdpl_sd_karte_klonen?rev=1662797263

Last update: **2022/09/10 12:17**